Novara

The new age.

AZKOYEN®

Conçue pour créer de nouvelles ambiances

La Novara a été pensée pour créer un environnement agréable et attrayant. Tout en dégustant un café, cette nouvelle ambiance sera un moment de relaxation optimal au bénéfice du consommateur.

Matériaux nobles
Le choix d'intégrer des matériaux nobles tout en respectant les standards ROHS et WEEE, la **Novara devient alors une machine très robuste et facile à nettoyer. En effet la partie frontale en verre trempé hautement résistant ne se raye pas et résiste mieux à l'usure.** Sa finition soignée et agréable lui confère ainsi une esthétique unique et attractive.



Partie Frontale configurable
Permet l'intégration de systèmes de paiement cashless et/ou un clavier de sélection "master-slave" pour contrôler jusqu'à deux machines à spires de type Mistral.

Nouveau Clavier *Touch*
L'espace de communication intuitif et intéractif grâce au Clavier Touch permet d'afficher des informations inédites comme par exemple **les valeurs nutritionnelles** (graisses, sucres, protéines et calories) de chaque service ou bien des messages commerciaux ou promotionnels.

Digitale Signage Ready
Préparée pour l'incorporation d'écrans jusqu'à 12 pouces ou bien des systèmes Digital Signage permettant offrir ainsi au consommateur de nombreuses informations audiovisuelles et publicitaires.

AZKOYEN®

Un design très soigné aussi bien à l'extérieure qu'à l'intérieure.

A l'intérieur de la Novara, le choix de certains matériaux tout comme leur mise en place permet de faciliter l'entretien et le nettoyage de l'automate, nécessairement la productivité est améliorée.

Maintenance et nettoyage faciles

Le nouvel agencement intérieur facilite le démontage et le nettoyage des pièces, ainsi que la recharge du produit. En réduisant remarquablement le temps consacré à chaque machine par le gestionnaire, cela lui **permet de gérer un plus grand nombre de machine et d'augmenter ainsi sa productivité.**

Nouveau Groupe d'Expresso Azk V10

Azkoyen a développé et mis en place dans la Novara le nouveau Groupe d'Expresso Azk V10 pour faire un café de qualité.

Respectueuse avec l'environnement

La Novara a été conçue dans le souci d'optimiser sa consommation électrique, son éclairage par des systèmes LED et le nouvel état de repos Eco Mode, réduisent remarquablement la consommation de la machine. **Ainsi l'économie d'énergie peut atteindre jusqu'à 50%. Cette performance permet d'atteindre le niveau A+ d'efficicaté énergétique.**

Nouvelle Carte USB

La nouvelle Carte de contrôle avec port USBpermet l'actualisation du firmware, la copie et téléchargement de configurations de machines. D'autre part, cette nouvelle carte contient des protocoles de communication pour des télémétries très complètes, EVA-DTS v6.1. inclus.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	Novara **Espresso**	Novara **Double Espresso**	Novara **Instant**
Configuration de Capacité	Trémie de Café en grain (12 l): **1** Café soluble (6 l): **6** Volume de Chaudière (ml): **700** Verres (150 ml): **700** 	Trémie de Café en grain (12l): **1** Trémie de Café en grain (6 l): **1** Trémies de Soluble (6 l): **5** Volume de Chaudière (ml): **700** Verres (150 ml): **700**	Trémies de Soluble (6 l): **Configurable à 6,7 et 8 trémies** Volume de Chaudière (ml): **3000** Verres (150 ml): **700** 
Produktkapazität	**4,2 Kg** Café en grain **1,5 Kg** Café soluble **2,2 Kg** Lait soluble **3,1 Kg** Chocolat soluble **3,9 Kg** Thé soluble **5,3 Kg** Sucre	**6,3 Kg** Café en grain **1,5 Kg** Café soluble **2,2 Kg** Lait soluble **3,1 Kg** Chocolat soluble **3,9 Kg** Thé soluble **5,3 Kg** Sucre	**1,5 Kg** Café soluble **2,2 Kg** Lait soluble **3,1 Kg** Chocolat soluble **3,9 Kg** Thé soluble **5,3 Kg** Sucre
Sélections et présélections Système facile à personnaliser avec des étiquettes	15 sélections et 6 présélections sur le Clavier Touch innovateur patenté par Azkoyen. Peut être augmenté à 20 sélections et 6 présélections.		
Programmation, connectivité et communications	Protocole EXE/MDB. Connectivité USB Standard. Module de communications EVA-DTS Standard.		
Senseurs et Filtres	Détection automatique de gobelet. Contrôle électronique de température de l'eau Contrôle électronique de niveau d'eau. Filtre anticalcaire Brita.		Détection automatique de gobelet. Contrôle électronique de température de l'eau. Contrôle électronique de niveau d'eau.
Dimensions et poids	Hauteur: **1830 mm** Largeur: **600 mm** Profondeur: **650 mm** Poids: **180 Kg** 		Hauteur: **1830 mm** Largeur: **600 mm** Profondeur: **650 mm** Poids: **165 Kg**
Energie Bis zu 50% Energieeinsparung	Tension: **230 V** Puissance Maximale : **1600 W** Consommation au Repos: **114 W/h** Mode d'efficience énergétique: **Eco Mode**		Tension: **230 V** Puissance Maximale : **2100 W** Consommation au Repos: **114 W/h** Mode d'efficience énergétique: **Eco Mode**

Accessoires de configuration

Kit Spatules 105 mm

Permet l'adaptater un distributeur de spatule de 90 mm tout comme celui de 105 mm.

Trémies doubles

Ces trémies permettent d'optimiser le volume de chargement en fonction de la demande (3 l. et 6 l.).

Augmentation de sélections

Rampe supplèmentaire de 5 sélections totalement configurables. C'est idéal pour rajouter des recettes supplémentaires quand l'offre standard ne suffit pas.

Kit d'autonomie

Système d'autonomie de 20 litres d'eau maximum, conçu pour les sites où il est impossible de disposer d'une prise d'eau.

Sécurité

Sécurisation par serrure

Système qui empêche de retirer la caisse de son logement sur la machine sans la clef adéquate.

Sécurisation par bourse

Système de caisse type bourse avec fermeture de sécurité, qui empêche l'accès à l'argent mais permet de la retirer de son logement.

Kit de protection supplémentaire

Configuration de la machine qui remplace la moitié inférieure de la partie frontale par un renfort métallique.

Méthodes de Paiement

Lecteur de billets

Ensemble de pièces qui permet la pose postérieure d'un lecteur de billets standard MDB.

Systèmes Cashless

Ensemble de pièces qui permet d'ajouter postérieurement à la machine un système de paiement sans argent cash du type EXE ou MDB.

Connectivité

Kit de connexion Mistral

Ensemble de pièces et clavier alphanumérique qui permettent de gérer une machine à spire de type Mistral.

Kit Imprimante

Elle offre des contenus audiovisuels sur la machine: information, formation et publicité.

Multimédia

Ensemble de pièces nécessaires pour fixer un écran jusqu'à 12 pouces sur la partie frontale supérieure d'Azkoyen Novara.

Support pour écran

Ensemble de pièces nécessaires pour fixer un écran jusqu'à 12 pouces sur la partie frontale supérieure d'Azkoyen Novara.

A+ ENERGY CLASS

WEEE

RoHS Compliant

AZKOYEN GROUP

VENDING SYSTEMS

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 PERALTA (Navarra)

Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 VILLEJUST
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Deutschland
Am Turm 86
53721 SIEGBURG

Tel.: 02241-595 70
Fax 02241-595 790

salesservice@azkoyen.com
www.azkoyen.com

AZKOYEN S.A. se réserve le droit d'introduire sur ces modèles, sans avis préalable, les améliorations techniques dérivant de l'investigation constante.